



Мероприятие по контролю № ПМ 78250041000117405537 от 05.03.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской  
области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025  
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503  
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-1002 -2025  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«27» марта 2025 г.

Начальник Северного территориального отдела Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный  
государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному,  
Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-04-05/50-4394-2025  
от 27.03.2025г.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга  
(наименование юридического лица или ИП)

Место нахождения:

197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, Мебельная улица,  
дом 47, корпус 2, литер А

Места фактического осуществления деятельности:

197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 65, Мебельная улица, дом  
47, корпус 2, литер А, 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
№65, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А

ИНН 7814452440

Руководитель заведующий Голякова Ольга Васильевна  
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного  
контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КИМ – их устранение или  
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

**УСТАНОВИЛ:**

27.03.2025г. в 18.00ч. завершен обязательный профилактический визит в отношении ГБДОУ детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 65, Мебельная улица, дом 47, корпус 2, литер А, 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №65, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита № 78-04-05/50-4394-2025 от 05.03.2025г.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 – не представлены сведения о проведении вакцинации/ревакцинации против дифтерии, кори, а также сведения о прохождении флюорографического обследования сотрудников: Гафуровой Г. А., Гендриковой Д. А., Джураевой М. А., Кузнецовой О. Л., Лопатина Т. В., Насыровой Ю. М., нарушена кратность проведения ревакцинации против дифтерии (1 раз в 10 лет) у сотрудников: Титовой А. Л. (дата последней ревакцинации 02.10.2014г.), Хлутковой Е. Г. (дата последней ревакцинации 16.05.2013г.), Шербич П. Г. (дата последней ревакцинации 05.10.2013г.),

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20, п. 83, 99 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в представленных актах выполненных работ по дератизации и дезинсекции, принятых учреждением, отсутствует информация о площади обработки, о контроле эффективности истребительных мероприятий (работы выполнены по контракту № 89/01 от 24.12.2024г. с ООО «Люкс-А»),

**по адресу: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 65, Мебельная улица, дом 47, корпус 2, литер А:**

- в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – в кабинете кладовщика трещина (нарушение целостности) оконного стекла.

- в нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – на групповых площадках двух групп раннего возраста установлены тентовые навесы площадью менее 20 м<sup>2</sup> (списочный состав групп по 25 детей),

- в нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 - покрытие подходов к зданию детского сада (входные группы (крыльцо) – все фактические входы) имеет дефекты покрытия,

**по адресу: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №65, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А:**

- в нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 – в спальнях помещений всех групп ограждающие устройства отопительных приборов сломаны, имеют дефекты,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение п. 8.1.10 нарушены условия хранения суточных проб - суточные пробы хранятся при температуре +8 град., за 13.03.2025г. не отобраны суточная проба полдника «Голубцы ленивые»,

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- в нарушение п. 6.2.20 – для поддержания оптимального уровня рН в плавательном бассейне используется средство «ВИАХИМ», дата изготовления указанного средства

отсутствует, таким образом оценить срок годности не представляется возможным, документы подтверждающие качество и безопасность средства не представлены.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь:

У  пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

#### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 65, Мебельная улица, дом 47, корпус 2, литер А, 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №65, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А, а именно:

Срок исполнения - 20.08.2025г.

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

У  жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу потребителей,

У  других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Представить в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18, сведения о проведении ревакцинации против дифтерии (1 раз в 10 лет) сотрудников: Титовой А. Л., Хлутковой Е. Г., Шербич П. Г., сведений о проведении вакцинации/ревакцинации против дифтерии, кори, а также сведений о прохождении флюорографического обследования сотрудников: Гафуровой Г. А., Гендриковой Д. А., Джураевой М. А., Кузнецовой О. Л., Лопатина Т. В., Насыровой Ю. М. в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 30.04.2025г.

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по дезинсекции, дератизации образовательного учреждения (помещений и территорий), представить подтверждающие документы, в соответствии с требованиями п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пп. 83, 99 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения - 30.04.2025г.

по адресу: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 65, Мебельная улица, дом 47, корпус 2, литер А:

2.3. Обеспечить окно в кабинете кладовщика стеклом без трещин и иного нарушения целостности согласно п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 20.08.2025г.

2.4. Обеспечить групповые площадки двух групп раннего возраста тентовыми навесами соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 20.08.2025г.

2.5. Обеспечить проведение ремонтных работ и устранить дефекты покрытия подходов к зданию детского сада (входных групп) в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 20.08.2025г.

**по адресу: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №65, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А:**

2.6. Оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы в спальнях помещениях всех групп согласно п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 20.08.2025г.

2.7. Обеспечить отбор и условия хранения суточных проб согласно п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения - 28.03.2025г. и постоянно

2.8. Не допускать использование средств для плавательного бассейна при отсутствии маркировки, позволяющей оценить сроки годности, представить в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области документы, подтверждающих качество и безопасность п. 6.2.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения - 30.04.2025г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в срок до 20.08.2025г. (to\_sever@78.rospotrebnadzor.ru).

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы, подтверждающие факты устранения нарушений, фотофиксацию.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

заведующего Голякову Ольгу Васильевну

---

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального  
отдела Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по городу  
Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
главный государственный санитарный врач  
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,  
Кронштадтскому районам



С.Н. Мякишева

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27-1402-2025 от 27.03.2025г. получил «27» 03 2025г.

Подпись представителя организации Александр (Толжова О.В.)